

Electrokonfor



Hakkımızda / About Us

Elektrokonfor 1987'den bu yana tecrübe ve birikimleri ile 2016 yılında kurulan elektrik pano üretimi yapan Pino Pano AŞ'nin fanlı ısıtıcı markasıdır.

Isıtma sektöründe 2018 yılından bu yana kendi Ar-Ge çalışmaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet vermektedir. Tasarımları ve üretimi kendisine ait olan markamız %100 Türk markasıdır.

Kendi patenti altında üretmiş olduğu kapalı mekanlar için elektrikli fanlı ısıtıcıları ve endüstriyel ısıtıcıları, 12V akü gerilimi ile çalışan araç içi ısıtıcıları, ÜFFF radyatör petek fanları ve elektrikli şöminelerin üretimini yerli olarak yapmaktadır.

Elektrokonfor is the fan heater brand of Pino Pano AŞ, which was established in 2016 with its experience and knowledge since 1987.

It has been serving in the heating sector since 2018 with its own R&D studies, wide product range and quality service understanding. Our brand, whose designs and production belong to itself, is a 100% Turkish brand.

It produces electric fan heaters and industrial heaters for indoor spaces, in-vehicle heaters operating with 12V battery voltage, ÜFFF radiator heat distribution fans and electric fireplaces under its own patent.

Saygılarımızla
Best regards,



İçindekiler / Content

Fanlı Isıtıcılar / Heater Fans

Elektrikli Konvektör Panel Isıtıcı / Electric Convector Panel Heater

Heatbox Convector.....5

Elektrikli Şömineler / Electric Fireplaces

Heatbox Elektrikli Fanlı Şömine.....6-7

Heatbox Silent

Heatbox Silent.....8-9

Heatbox Mini

Heatbox Mini 2.000W.....10

Heatbox Board

Heatbox Board 2.000W.....11

Heatbox Board 3.000W.....11

Heatbox Board 4.000W.....11

Heatbox 360

Heatbox 360 2.000W.....12

Heatbox 360 3.000W.....12

Heatbox 360 6.000W.....13

Heatbox Pro

Heatbox Pro 9 kW.....14

Heatbox Pro 12 kW.....14

Heatbox Pro 18 kW.....15

Heatbox Pro 30 kW.....15

Heatbox Pro 40 kW.....15

Petek Fanları / Radiator Fans

ÜFFF Petek Fanları.....16-17

12V Fanlı Isıtıcılar / 12V Heater Fans

Heatbox Mini 12V 200W.....18

Mobil Araç Isıtıcıları / Mobile vehicle heaters

HeatBox Mobile 48V 800W.....19



Heatbox Elektrikli Konvektör Panel Isıtıcı Krem
Heatbox Electric Convector Panel Heater Cream



Heatbox Elektrikli Konvektör Panel Isıtıcı Füme
Heatbox Electric Convector Panel Heater Smoke



Yeni Nesil Şık Tasarımlı Konvektör Isıtıcı New Generation Stylish Designed Convector Heater

Özellikler

- Manuel ve dijital programlı model
- Yüksek ısı performanslı hızlı ısıtma
- Devrilme emniyet sensörü
- Ayaklı ve askı aparatı ile duvara montaj
- Zaman programlı çalışma
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu
- Çocuk Kilidi
- IP24 Koruma Sınıfı

Kullanım Alanları

- 14 m² - 28 m² arasındaki tüm alanlarda ayaklı ve duvara asılı olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

- Şık ve ince tasarımı ile klasik ve modern mekanlara uyum sağlar.
- Sessiz çalışır.
- Hafif ve küçük olduğu için kolay taşınabilir.
- Havadaki tozu yakmaz.
- Kötü koku oluşturmaz.
- İnsan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır.
- Metal gövdesi sayesinde darbelerle karşı dayanıklıdır.

Features

- Manual and digital program model
- Fast heating with high heat performance
- Tipping safety
- Floor standing and wall mounting
- Time programmed operation
- 500W, 1000W, 1500W, 2000W and 2500W power options
- Safety thermostat against overheating
- Child Lock
- IP24 Protection Class

Usage Area

- Used in all areas between 14 m² - 28 m² as free standing and wall hanging.

Product Advantages

- Sleek and slim design fits in classic and modern spaces
- Runs quietly
- It is light and small, making it easy to carry.
- Does not burn dust in the air
- No bad odor
- There are no chemicals harmful to human health
- Impact resistant thanks to its metal body

Teknik Özellikler / Technical Data									
Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Amper Ampere	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth						
Heatbox Konvektör 500W	45 cm	50 cm	8 cm	1. Kademe / Stage 1	500 W	5 - 7 m ²	220V / 50 Hz	2,2 A	6 kg
Heatbox Konvektör 1000W	45 cm	70 cm	8 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 12 m ²	220V / 50 Hz	4,5 A	7 kg
Heatbox Konvektör 1500W	45 cm	70 cm	8 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 18 m ²	220V / 50 Hz	6,8 A	7 kg
Heatbox Konvektör 2000W	45 cm	90 cm	8 cm	1. Kademe / Stage 1	2000 W	20 - 22 m ²	220V / 50 Hz	9,0 A	8 kg
Heatbox Konvektör 2500W	45 cm	90 cm	8 cm	1. Kademe / Stage 1	2500 W	25 - 28 m ²	220V / 50 Hz	11,3 A	8,5 kg

Heatbox Elektrikli Fanlı Şömine
Heatbox Electric Fan Fireplace



Büyük alanlar için yüksek performanslı şömine fanlı ısıtıcıları
High performance fireplace fan heaters for large spaces.

Özellikler

- Melamin kaplı MDF dış ünitesi
- Poliüretan şömine dış ünitesinde kişiye özel renk ve desen uygulaması.
- 3D odun tasarımı.
- 30-60-90 dk Timer zamanlayıcı
- Kapalı alanlarda 20-50 m2 arası ısıtma kapasitesi.
- Uzaktan kumanda kontrolü.
- Dijital sesli asistan
- Ayarlanabilir ısıtma ve alev efekti.
- 7 Renk RGB Led duvar aydınlatması.
- Bluetooth bağlantı özelliği
- Güçlü Amfi modülü sayesinde yüksek ses kalitesi
- Kayıtlı 2 farklı ses (alev çıtırtı sesi ve müzik)
- 2 kademe ısıtma seçeneği ile tasarruflu kullanım sağlar.
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu

Ürün Avantajları

- Tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
- Modüler yapısı sayesinde kurulum kolaylığı sağlar.
- Kolay taşınabilir
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklı iç ünitesi
- Neme dayanıklı dış ünite
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.

Features

- Personalized color and pattern application on polyurethane fireplace body.
- MDF fireplace frames .
- 3D wood design.
- 30-60-90 min Timer timer
- Indoor heating capacity between 20-70 m2.
- Remote control control.
- Digital voice assistant
- Adjustable heating and flame effect.
- 7 Color RGB Led wall lighting.
- High sound quality thanks to Bluetooth connection feature.
- Powerful Amplifier module
- 2 different audio recordings (flame crackling sound and music)
- Since it heats the air it takes from the environment quickly and spreads it to the environment, it ensures that the heat spreads quickly throughout the entire environment.

Product Advantages

- It works completely with electrical energy.
- Easy installation advantage
- Resistant against impacts thanks to its metal body.
- It offers 2 levels of heating options.
- Moisture-proof outdoor unit
- The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	İç Ünite Ebat / Indoor Unit Size			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Hoparlör Gücü Speaker Power	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Şömine 2000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg
Heatbox Şömine 2000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg



CARRARA



LOTUS



ALANYA

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Dış Ünite Ebat / Outdoor Unit Size			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Hoparlör Gücü Speaker Power	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Şömine 2000W Medium	87 cm	110 cm	34 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Medium	87 cm	110 cm	34 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg
Heatbox Şömine 2000W Large	87 cm	126 cm	34 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Large	87 cm	126 cm	34 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg

Heatbox Silent Krem Cream



Heatbox Silent FÜME Smoked



Uzaktan Erişimli Sessiz Enerji Tasarruflu Ortam Isıtıcısı Silent Energy Saving Environment Heater with Remote Access

Özellikler

- Dijital kontrol paneli ile zaman ve hassas ısı programı ayarlanabilir.
- İlk çalışma esnasında yüksek güç ile ortamı hızlı ısıtır. Ayarlanan değere geldiğinde tasarruf moduna geçer ve düşük enerji harcayarak ortam ısını korur.
- Kapı, Pencere gibi herhangi bir etkenden dolayı ortam ısının hızlı düşmesi halinde program yüksek güç moduna geçerek ortamı hızlı ısıtarak tekrar tasarruf moduna geçer.
- Zaman programlı çalışma
- Temiz ve kokusuz ısı sağlar.
- Opsiyonel WIFI ile mobil kontrol
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostati

Kullanım Alanları

- Oteller, moteller, pansiyonlar, yatak odaları, masaj odaları, salon ve dinlenme odaları gibi sessizlik istenen tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Hafif ve küçük olduğu için kolay taşınabilir.
- Sessiz çalışır.
- Hızlı ısıtma yaptığı için sık termostat yapar minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlayarak enerji tasarrufu yapar.
- Duvar tipi bir ısıtıcı olduğu için yer kaplamaz
- Metal gövdesi sayesinde darbelerle karşı dayanıklıdır.

Features

- Digital control panel makes the temperature and time program.
- It heats the environment quickly with high power during the first operation. When it reaches the set value, it switches the saving mode and maintains the ambient temperature by consuming low energy.
- If the ambient temperature drops rapidly due to any factor such as a door or window, the program switches to high power mode and heats the environment quickly and switches to saving mode.
- It can be operated in desired time periods with adjustable time program.
- It produces clean, odorless heat while being.
- Mobile control with optional WIFI
- Safety thermostat against overheating

Usage Area



- It is suitable for use in all closed areas where silence is required, such as hotel rooms, bedrooms, living rooms and rest rooms.

Product Advantages

- Since it is light and small, it can be easily ported.
- It works silently.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Does not take up space as it is a wall-mounted heater
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Silent 1800W	30 cm	60 cm	10 cm	1. Kademe / Stage 1	900 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	10 W	20 db	100 m ³ /h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	1800 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m ³ /h	7 kg



İhtiyaç zamanında hemen ısıtarak enerjide %20-40 tasarruf sağlar
With ease of use in times of need saves 20-40% on energy

Çok odalı tesislerde uzaktan erişim ile kontrol edilir
Controlled by remote access in multi-room facilities

Tüm alanları bağımsız ısıtır, boş odalar için enerji harcamaz
Independent heating of all areas, no energy wasted on empty rooms

Enerji ve zaman tasarrufu
Energy and time savings

Heatbox Mini 2000W Krem Cream
8683543346044



Heatbox Mini 2000W Füme Smoked
8683543346051



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Devrilme emniyet sensörü
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu

Kullanım Alanları

- Ev, balkon, banyo, çocuk odaları, ofis, otel odaları, kuaförler, kış bahçeleri, bungalow tipi evler, kırsal alandaki evler, çadırlar, tiny house evler, cam balkon, kulübeler gibi 10-20 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Hafif ve küçük olduğu için kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.
- Hızlı ısıtır, sık sık termostat yapar, Minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlar.
- Askı aparatı ile duvara kolay monte edilir.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Tilt protection
- Overheat protection

Usage Area

- 10-20 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, hairdresser salon, bungalow-type houses, glass balcony, rural houses, tents and cottages.

Product Advantages

- Since it is light and small, it can be easily ported.
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy wall mounting with hanging bracket.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Mini 1000W	21.5 cm	32 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	1.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	35 db	150 m ³ /h	3.75 kg
Heatbox Mini 2000W	21.5 cm	32 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	35 db	150 m ³ /h	3.75 kg

Heatbox Board 1000W / 2000W Krem Cream
8683543346068



Heatbox Board 1500W / 3000W Krem Cream
8683543346082

Heatbox Board 2000W / 4000W Krem Cream
8683543346853

Heatbox Board 1000W / 2000W Füme Smoked
8683543346075



Heatbox Board 1500W / 3000W Füme Smoked
8683543346099

Heatbox Board 2000W / 4000W Füme Smoked
8683543346860



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Devrilme emniyet sensörü
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostati

Kullanım Alanları

- Ev, balkon, banyo, çocuk odaları, ofis, otel odaları, kuaförler, kış bahçeleri, bungalow tipi evler, kırsal alandaki evler, çadırlar, kulübeler gibi 20-30 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.
- Hızlı ısıtır, sık sık termostat yapar, Minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlar.
- Askı aparatı ile duvara kolay monte edilir.
- Metal gövdesi sayesinde darbelerle karşı dayanıklıdır.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Tilt protection
- Overheat protection

Usage Area

- 20-30 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, bungalow-type houses, rural houses, tents and cottages.

Product Advantages

- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy wall mounting with hanging bracket.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Depends on Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Board 2000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m ³ /h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m ³ /h	7 kg
Heatbox Board 3000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 17 m ²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m ³ /h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000 W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m ³ /h	7 kg
Heatbox Board 4000W	30 cm	60 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m ³ /h	8 kg
				2. Kademe / Stage 2	4.000 W	40 - 45 m ²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m ³ /h	8 kg

Heatbox 360 1000W / 2000W Krem Cream
8683543346129



Heatbox 360 1500W / 3000W Krem Cream
8683543346143



Heatbox 360 1000W / 2000W Füme Smoked
8683543346136



Heatbox 360 1500W / 3000W Füme Smoked
8683543346150



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- 3 Pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu

Kullanım Alanları

- Kafeteryalar, kuaförler, cam balkonlar, kış bahçeleri, atölyeler, konteynırlar, kulübeler, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, seralar, kümes ve hayvan barınakları, kamp alanları gibi 20-30 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Ergonomik ayakları sayesinde duvara veya tavana kolay monte edilir.
- Gövdenin 360° dönme özelliği sayesinde sıcak hava çıkış kısmı istenilen yöne ayarlanabilir.
- Hızlı ısıtır, sık sık termostat yapar, Minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlar.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection

Usage Area

- 20-30 m² is suitable for use in all indoor areas such as cafeterias, rural houses, workshops, containers, cottages, industrial and agricultural drying operations, greenhouses, poultry and animal shelters, campsites and tents.

Product Advantages

- It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.
- Thanks to the 360° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox 360 2000W	26 cm	58 cm	20 cm	1. Kademe / Stage 1	1.000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m ³ /h	5,55 kg
				2. Kademe / Stage 2	2.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m ³ /h	5,55 kg
Heatbox 360 3000W	26 cm	58 cm	20 cm	1. Kademe / Stage 1	1.500 W	15 - 17 m ²	220V / 50 Hz	32 W	25 db	140 m ³ /h	5,55 kg
				2. Kademe / Stage 2	3.000 W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	35 db	225 m ³ /h	5,55 kg

Heatbox 360 3000W / 6000W Krem Cream
8683543346167



Heatbox 360 3000W / 6000W Füme Smoked
8683543346174



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- 3 pozisyonlu anahtar sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu
- 6000W 220V seçeneekli ender ürünler klasmanıdır.

Kullanım Alanları

- Kafeteryalar, atölyeler, marketler, lobiler, kapı girişleri, hava perdesi, konteynırlar, kulübeler, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, seralar gibi 50-60 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Ergonomik ayakları sayesinde duvara veya tavana kolay monte edilir.
- Gövdenin 360° dönme özelliği sayesinde sıcak hava çıkış kısmı istenilen yöne ayarlanabilir.
- Hızlı ısıtır, sık sık termostat yapar, Minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlar.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.
- Metal gövdesi sayesinde darbelerle karşı dayanıklıdır.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection
- It is in the category of rare products with 6000W 220V options.

Usage Area

- 50-60 m² is suitable for use in all indoor areas such as cafeterias, workshops, grocery stores, doorways, air curtain, containers, cottages, industrial and agricultural drying operation and greenhouses.

Product Advantages

- It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.
- Thanks to the 360° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox 360 6000W	26 cm	106 cm	20 cm	1. Kademe / Stage 1	3.000 W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	2x 32 W	50 db	140 m ³ /h	12,5 kg
				2. Kademe / Stage 2	6.000 W	60 - 65 m ²	220V / 50 Hz	2x 32 W	70 db	225 m ³ /h	12,5 kg

Heatbox Pro 4500W / 9000W Krem Cream
8683543346181



Heatbox Pro 6000W / 12000W Krem Cream
8683543346204



Heatbox Pro 4500W / 9000W Füme Smoked
8683543346198



Heatbox Pro 6000W / 12000W Füme Smoked
8683543346211



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostati

Kullanım Alanları

- Fabrikalar, büyük yemekhaneler, atölyeler, fuar alanları, konteynırlar, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, kümes ve hayvan barınakları, büyük çadırlar, seralar gibi 100-200 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Ergonomik ayakları sayesinde duvara kolay monte edilir.
- Gövdenin 90° dönme özelliği sayesinde sıcak hava çıkış kısmı istenilen yöne ayarlanabilir.
- Metal gövdesi sayesinde darbelerle karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection

Usage Area

- 100-200 m² is suitable for use in all indoor areas such as factories, large dining halls, workshops, fairgrounds, containers, industrial and agricultural drying operations, poultry and animal shelters, large tents and greenhouses.

Product Advantages

- It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.
- Thanks to the 90° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Pro 9.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	4.500 W	40 - 50 m ²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m ³ /h	17 kg
				2. Kademe / Stage 2	9.000 W	90 - 100 m ²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m ³ /h	17 kg
Heatbox Pro 12.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	6.000 W	50 - 70 m ²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m ³ /h	20 kg
				2. Kademe / Stage 2	12.000 W	100 - 120 m ²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m ³ /h	20 kg

Heatbox Pro 9.000W / 18.000W Füme Smoked
8683543346228

Heatbox Pro 12.000W / 24.000W Füme Smoked
8683543346921

Heatbox Pro 15.000W / 30.000W Füme Smoked
8683543346235

Heatbox Pro 20.000W / 40.000W Füme Smoked
8683543346914



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu
- Opsiyonel duvara montaj askı aparatı

Kullanım Alanları

- Fabrikalar, büyük yemekhaneler, atölyeler, fuar alanları, konteynırlar, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, kümes ve hayvan barınakları, büyük çadırlar, seralar gibi 200-400 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Metal gövdesi sayesinde darbelerle karşı dayanıklıdır.
- Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection

Usage Area

- 200-400 m² is suitable for use in all indoor areas such as factories, large dining halls, workshops, fairgrounds, containers, industrial and agricultural drying operations, poultry and animal shelters, large tents and greenhouses.

Product Advantages

- Its metal portable case makes it impact-resistant.
- Easy to carry thanks to its wheels.
- It is produced in accordance with occupational safety standards.

Teknik Özellikler / Technical Data


Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Pro 18.000W	64 cm	50 cm	55 cm	1. Kademe / Stage 1	9.000 W	90 - 100 m ²	380V / 50Hz	110 W	45db	800 m ³ /h	25 kg
				2. Kademe / Stage 2	18.000 W	180 - 200 m ²	380V / 50Hz	150 W	60 db	1800 m ³ /h	25 kg
Heatbox Pro 24.000W	64 cm	50 cm	55 cm	1. Kademe / Stage 1	12.000 W	100 - 120 m ²	380V / 50Hz	300 W	50 db	2000 m ³ /h	35 kg
				2. Kademe / Stage 2	24.000 W	200 - 240 m ²	380V / 50Hz	370 W	62 db	2875 m ³ /h	35 kg
Heatbox Pro 30.000W	69 cm	65 cm	61 cm	1. Kademe / Stage 1	15.000 W	150 - 170 m ²	380V / 50Hz	500 W	52 db	2500 m ³ /h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	30.000 W	250 - 300 m ²	380V / 50Hz	600 W	66 db	3425 m ³ /h	40 kg
Heatbox Pro 40.000W	70 cm	65 cm	74 cm	1. Kademe / Stage 1	20.000 W	200 - 250 m ²	380V / 50Hz	800 W	50 db	4200 m ³ /h	50 kg
				2. Kademe / Stage 2	40.000 W	400 - 450 m ²	380V / 50Hz	1000 W	62 db	5000 m ³ /h	50 kg

- Isıda yüksek verimlilik
- Enerjiden tasarruf
- Sessiz çalışma konforu
- High heating efficiency
- Energy saving
- Quiet operation comfort



Kalorifer Petek Isı Dağıtım Fanı Radiator heat distribution fan

- Kalorifer peteği ısıdıktan sonra ortamı ısıtması uzun zaman almaktadır.
- Ortam ısınma verimini artırır, ortam koşullarına bağlı olarak ısınma zamanını %50 ile %80 oranında azaltır.
- Sessiz çalışır.
- Enerji tasarrufu sağlar
- Ev ve ofis radyatör peteklerine kolayca monte edilir.
- It takes time for the radiator heat up the space after it heats itself.
- It increases heating efficiency, decreases consumption by 50-80% based on ambient conditions.
- Works silently
- It enables energy saving
- Can be easily mounted on home and office radiators





ÜFFF PETEK FANI

ÜFFF Petek Fanı Özellikler / Radiator Fans Features

Ürün Product	Genişlik Width	Yükseklik Height	Derinlik Depth	Ağırlık Weight
PF40	40 cm	14 cm	10 cm	2.7 kg
PF50	50 cm	14 cm	10 cm	3.0 kg
PF60	60 cm	14 cm	10 cm	3.3 kg
PF70	70 cm	14 cm	10 cm	3.5 kg
PF80	80 cm	14 cm	10 cm	3.6 kg
PF90	90 cm	14 cm	10 cm	3.7 kg
PF100	100 cm	14 cm	10 cm	4.4 kg
PF110	110 cm	14 cm	10 cm	4.6 kg
PF120	120 cm	14 cm	10 cm	5.0 kg
PF130	130 cm	14 cm	10 cm	5.5 kg
PF140	140 cm	14 cm	10 cm	6.4 kg
PF150	150 cm	14 cm	10 cm	7.0 kg
PF160	160 cm	14 cm	10 cm	7.9 kg
PF170	170 cm	14 cm	10 cm	8.3 kg
PF180	180 cm	14 cm	10 cm	9.5 kg
PF190	190 cm	14 cm	10 cm	10 kg
PF200	200 cm	14 cm	10 cm	11 kg

Heatbox Mini 12V 100W / 200W Krem Cream
8683543346006Heatbox Mini 12V 100W / 200W Füme Smoked
8683543346013

Sürdürülebilir temiz enerji ile doğa temiz kalır

Sustainable clean energy keeps nature clean

Özellikler

- 12V ve 24V dijital düşük voltaj koruması sayesinde akü gerilimin düşmesini engeller. Gerilim yükseldiğinde çalışmaya devam eder.
- Doğa dostudur, temiz ve kokusuz ısı sağlar.
- Özel tasarımı sayesinde portatif kasası, yer kaplamadığı için dolap üstlerinde, yanlarında, sığabilecekleri her noktada muhafaza edilebilir.
- Koku çıkarmaz, sessiz çalışır.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Ortam ısısını ayarlanabilir hassas termostati ile kontrol eder.
- 2 kademe ısıtma seçeneği sunar.

Kullanım Alanları

- Mobil araçlar için üretilmiş olup akü enerjisi olan her yere kullanılabilir.
- Tekneler, karavanlar, çadırlar, araç üstü çadırlar, kule vinç kabinleri, otomobiller, minibüsler, otobüsler, kamyonlar ve elektriğin olmadığı akü ile beslenen rüzgâr ve güneş paneli olan tüm alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
- Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştığı için yakıt maliyeti yoktur.
- Metal gövdesi sayesinde darbelerle karşı dayanıklıdır.
- Askı aparatı ile duvara monte edilir.
- Hafif ve küçük olduğu için kolay taşınabilir.

Features

- Our Heaters with 12V and 24V battery-powered fans serve for many years with clean energy.
- It produces clean, odorless heat while being environmentally friendly.
- Because of its unique design, the portable case can be stored on the cabinets, on their sides, or wherever else they can fit because it does not take up space.
- No odor, works quietly.
- Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Controls the ambient temperature with its adjustable precision thermostat.
- It offers 2 levels of heating option.

Usage Area

- It is designed for use in mobile vehicles and has a battery that allows it to be utilized anywhere.
- It can be used in any location with boats, caravans, tents, onboard tents, tower crane cabins, cars, minibusses, buses, trucks, and battery-fed wind and solar panels without electricity.

Product Advantages

- Electrical energy is used only to power it.
- There is no fuel cost because it works with renewable energy sources.
- Thanks to its metal body, it is resistant to impacts.
- It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.
- Since it is light and small, it can be easily ported.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Amper Voltage / Ampere	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Mini 12V 200W	12.5 cm	20.5 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	100 W	5 m ³	12V / 8A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg
				2. Kademe / Stage 2	200 W	10 m ³	12V / 17A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg
Heatbox Mini 24V 400W	12.5 cm	20.5 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	200 W	8 m ³	24V / 8A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg
				2. Kademe / Stage 2	400 W	15 m ³	24V / 17A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg

Heatbox Mobile 48V 700W Siyah Black



Mobil Araçlarda Hızlı ve Güvenli Isıtma
Fast and Safe Heating in Mobile Vehicles

Özellikler

- Standart 12V DC - 24V DC - 48V DC - 60V DC - 80V DC
- Özel üretim 60V, 80V gibi gerilimlerde
- Isı emniyet termostatu
- Fan soğutma termostatu
- Ortam termostatu
- Duvara montaj ve ayaklı kullanım
- Fişi kablo ile güvenli ve pratik enerji bağlanması

Kullanım Alanları

- Forklift, iş makineleri, tekne, karavan, güneş panelli mekanlar, Elektrikli araçlar, tren, tramvay gibi akü ile çalışan tüm mobil araçlar

Ürün Avantajları

- Fan ile ısıyı kabine homojen dağıtarak hızlı ısıtma yapar
- Minimal ölçülerde dar alanlara kolay montaj
- Koltuk altlarında arkadan montaj özelliği
- Masa ve konsol üzerlerinde ayaklı kullanım
- Portatif, kolay taşınabilir

Sürdürülebilir Temiz Enerji
Sustainable Clean Energy

Features

- Standard 12V DC - 24V DC - 48V DC - 60V DC - 80V DC
- Special production voltages such as 60V, 80V
- Heat safety thermostat
- Fan cooling thermostat
- Ambient thermostat
- Wall mount and floor standing
- Safe and practical power connection with plug cable

Usage Area

- Forklifts, construction machinery, boats, caravans, solar panels, electric vehicles, all battery-powered mobile vehicles such as trains and trams

Product Advantages

- Fast heating by distributing the heat homogeneously in the cabin with the fan
- Easy installation in tight spaces with minimal dimensions
- Rear mounting feature for underarms
- Free-standing use on tables and consoles
- Portable, easy to carry

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj Voltage	Amper Ampere	Ses Seviyesi Sound Level	Fan Voltajı Fan Voltage	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Mobile 12V 300W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. Kademe / Stage 1	300 W	5 m ³	12V	25A	35 db	12V	2,5 kg
Heatbox Mobile 24V 500W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. Kademe / Stage 1	500 W	10 m ³	24V	21A	35 db	24V	2,5 kg
Heatbox Mobile 48V 700W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. Kademe / Stage 1	700 W	15 m ³	48V	14A	35 db	48V	2,5 kg
Heatbox Mobile 60V 1250W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. Kademe / Stage 1	1250W	20 m ³	60V	20A	35 db	60V	2,5 kg
Heatbox Mobile 80V 1500W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. Kademe / Stage 1	1500W	25 m ³	80V	18A	35 db	80V	2,5 kg

Electrokonfor

Cihangir Mah. Güvercin Cad. No. 15 Avcılar / İstanbul / Türkiye

Tel. : 0212 422 00 10

e-mail : iletisim@elektrokonfor.com • www.elektrokonfor.com

Üretici
Firma 